



Servizio di Prevenzione e Protezione

Allegati DVR
Informazione
Procedure
RSPP
Nicola BARILE

Prot. N°
del

Adriano C...

**PROTOCOLLO - PROCEDURA
GESTIONE INGRESSO A SCUOLA
E GESTIONE EMERGENZA
PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19**

A.S. 2019-2020

I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO
Prot. 0004670 del 25/05/2020
(Entrata)



Fermo restando quanto già previsto nei Documenti di Valutazione e Aggiornamento sul Rischio Coronavirus come riportato nell'Aggiornamento Rev.4 del DVR della Scuola, nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, e del DPCM del 26 aprile 2020 che lo contiene in allegato, si stabiliscono le seguenti modalità e procedure per l'ingresso nell'Edificio Scolastico da parte del personale della Scuola e da parte di esterni alla Scuola.

Sono verificate le condizioni e procedure che consentono l'accesso al luogo di lavoro/Scuola come di seguito specificato :

- 🕒 La Scuola è stata sanificata e vengono svolte le pulizie quotidiane
- 🕒 Gli Uffici di Segreteria e Locali frequentati vengono puliti e sanificati quotidianamente sia prima di essere occupati che dopo
- 🕒 Gli Uffici ed i Locali frequentati della Scuola vengono adeguatamente aerati
- 🕒 Vengono igienizzate allo stesso modo tutte le parti toccate di frequente come pomelli e maniglie delle porte, tastiere, mouse, monitor, scrivanie, sedie, telefoni, etc.
- 🕒 E' presente un Dispenser di prodotto igienizzante all'ingresso della Scuola e dei Locali Scolastici

- 🌀 E' stata fatta informazione adeguata con pubblicazioni, poster, manifesti, opuscoli, etc.
- 🌀 I Documenti e Faldoni presenti in Segreteria ed in Archivio sono confinati e non sono stati toccati da nessun esterno alla Scuola tranne che dal personale ATA
- 🌀 I Documenti e Faldoni presenti in Archivio sono prelevati dagli operatori muniti di guanti e mascherina per la eventuale presenza di polvere, con la mascherina per evitare possibili contatti nelle zone comuni
- 🌀 I Libri e Documentazione Didattica riposti nelle Classi sono confinati e non sono stati toccati da nessuno
- 🌀 La raccolta e sistemazione dei Libri e della Documentazione Didattica nelle Classi, suddivisa e classificata per essere consegnata ai richiedenti, da parte degli Insegnanti, avviene utilizzando guanti e mascherina
- 🌀 I dipendenti rispettano la distanza di sicurezza
- 🌀 I dipendenti si lavano le mani di frequente durante l'orario di lavoro
- 🌀 I dipendenti che usano spazi comuni indossano la mascherina chirurgica
- 🌀 I dipendenti che utilizzano lo stesso locale indossano la mascherina chirurgica (il dipendente che è da solo nel locale non è necessario che usi la mascherina)
- 🌀 I dipendenti prima di entrare a Scuola si igienizzano le mani così come all'uscita
- 🌀 I dipendenti per cautela entrano a Scuola con la mascherina al fine di evitare possibili contatti nelle zone comuni
- 🌀 I dipendenti e le persone che entrano a Scuola indossano eventualmente i guanti solo dopo aver igienizzato le mani prima dell'ingresso
- 🌀 I dipendenti si recheranno a Scuola contingentati con il loro ingresso scaglionato e controllato (non è necessario che ci siano ingresso e uscita separati laddove non sono esistenti e non è possibile realizzarlo)
- 🌀 I dipendenti firmano la Autodichiarazione allegata alla Rev. 4 dell'Aggiornamento al DVR al loro ingresso a Scuola (sconsiglio la misura della Temperatura)
- 🌀 Nessun dipendente che si reca a Scuola può essere considerato soggetto "ipersuscettibile" o da considerare "fragile"
- 🌀 Per l'accoglienza di genitori che richiedono libri e/o materiali vari, questi devono aver concordato telefonicamente o via mail la loro richiesta. Le richieste debitamente organizzate possono essere espletate per tempo e per tempo dato appuntamento in sequenza per il ritiro.
- 🌀 Gli operatori scolastici che raccolgono e ordinano i materiali da consegnare possono riporli/raccogliarli in una Aula/Locale in prossimità di un Ingresso della Scuola per poi effettuare la consegna.

- 🚫 La consegna può avvenire riponendo su un banchetto posto appena davanti all'Ingresso o appena all'interno della Scuola
- 🚫 Il genitore o delegato che preleva il materiale lo deve fare usando dei guanti che indosserà appena dopo aver sanificato le mani e potrà quindi prelevare e riporre in una propria borsa o sacchetto quanto prelevato.
- 🚫 Se il percorso e lo stazionamento del genitore si limita ad appena dentro l'ingresso è evidente che la zona da sanificare a fine giornata sarà limitata, se invece il percorso del genitore è del tipo ingresso da una porta ed uscita da un'altra, allora deve essere sanificato anche tutto il percorso, porte, maniglie, banchetto e quant'altro a portata di mano.
- 🚫 Sia le operazioni di raccolta dei materiali che di prelievo devono essere effettuati con guanti e mascherina sia da parte dell'Operatore Scolastico che da parte del genitore che preleva, il tutto con il prioritario rispetto del distanziamento di almeno un metro
- 🚫 Al fine di evitare code e assembramenti fuori dalla Scuola può essere concordato l'arrivo degli esterni (genitore o delegato uno per famiglia) cadenzando l'arrivo ogni 10 min, 15 min, 20 min, mezz'ora, a seconda di cosa devono fare
- 🚫 Il genitore, o esterno, deve trattenersi il tempo necessario a prelevare i materiali senza fermarsi o dilungarsi oltre misura
- 🚫 Se il genitore entra a Scuola allora deve firmare il Modulo di Autocertificazione contenuto nella Rev.4

Ricordo, come riportato nell'Aggiornamento Rev.4, che le mascherine chirurgiche sono DM, Dispositivo Medico e non DPI, pertanto consiglio di osservare le indicazioni ivi fornite ed anche le disposizioni di deroga emanate.

Riporto un estratto dell'Aggiornamento Rev.4 del DVR della Scuola da cui si evince che le mascherine chirurgiche, in questo frangente, sono considerate DPI per Legge ma le stesse, se non recanti la Marcatura CE, devono aver ottenuto la validazione dall'ISS o dall'INAIL. Pertanto, se si acquistano mascherine chirurgiche Marcate CE non c'è nessun problema, invece se le stesse non sono Marcate CE allora devono avere la validazione per poter essere impiegate come mascherine chirurgiche.

Queste indicazioni possono essere integrate o variate a seconda della specificità dell'Edificio Scolastico e della strutturazione/organizzazione interna ma sempre nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e del DPCM del 26 aprile 2020 che lo contiene in allegato come riportato nell'Aggiornamento Rev.4 del DVR della Scuola.

Procedura operativa per gli addetti al Primo Soccorso in caso di casi sospetti di infezione da COVID 19

Tutte le **situazioni di Emergenza Sanitaria** che interessano il personale scolastico, gli studenti e gli esterni all'Istituto (genitori, fornitori, ecc.), rientranti nella **categoria degli infortuni**, dovranno essere gestiti secondo le consuete procedure attualmente in essere.

In caso di attivazione della procedura di emergenza sanitaria per la presenza di un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto¹ (così come definito dall'all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020), gli **addetti al primo soccorso** giunti sul posto ove è stato rilevato il problema dovranno **attenersi alla seguente procedura:**

- Individuare preliminarmente un locale della Scuola dove portare la persona che accusa i sintomi tipici della infezione da Coronavirus e possibilmente nella zona della Scuola attivata ed operativa
- Verificare se la sintomatologia rientra tra quelle riconducibili al Coronavirus (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- In caso positivo dovranno essere immediatamente contattate le autorità sanitarie competenti utilizzando uno dei numeri riportati in fondo alla pagina, pre allertandoli che l'infortunato da soccorrere presenta sintomi influenzali (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
- Isolare l'area mantenendo una adeguata distanza di sicurezza (almeno 2 m) dalla persona che accusa i sintomi e da eventuali altri presenti mediante l'ausilio degli altri addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso e se possibile condurre la persona nel locale individuato;
- L'addetto dovrà dotarsi di guanti monouso (presenti nella cassetta/valigetta di primo soccorso) e di mascherine chirurgiche;
- L'addetto (solo dopo aver indossato guanti e mascherina chirurgica) dovrà far indossare la mascherina chirurgica alla persona assistita nell'attesa dell'arrivo dei sanitari;
- Intervenuti i soccorritori esterni, terminata la gestione dell'emergenza, gli addetti dovranno immediatamente lavarsi le mani con igienizzanti e dovrà essere richiesto ai collaboratori scolastici di provvedere alla pulizia e sanificazione dell'area dove ha stazionato l'assistito secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- Se la persona che presenta sintomi è portatore di disabilità o una persona in condizioni da richiedere l'assistenza ravvicinata, quindi senza la possibilità di mantenere la distanza dovuta,

¹ Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

• storia di viaggi o residenza in Cina;

oppure

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

oppure

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARSCoV-2

allora il soccorritore deve essere dotato di guanti, mascherina chirurgica, visiera di protezione e camice impermeabile monouso, vestire le dotazioni come da Protocollo, attendere i soccorsi esterni e poi provvedere alla svestizione secondo le regole codificate e riportate nell'Aggiornamento al DVR Rev. 4 e nel seguente Protocollo;

- Tutti i dispositivi impiegati per la vestizione una volta tolti devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto e contenuto in un doppio sacchetto;
- In caso di utilizzo dei particolari dispositivi di protezione sopra riportati bisognerà immediatamente informare il Dirigente Scolastico per il reintegro.

NUMERI DI EMERGENZA

ASSESSORATO ALLA SANITÀ

REGIONE PIEMONTE

RICHIESTE DI CARATTERE SANITARIO SUL CORONAVIRUS

800 19 20 20

EMERGENZA SANITARIA

112

INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS (NAZIONALE)

1500

NUMERO VERDE REGIONALE
(Informazioni di carattere NON sanitario) h. 8.00 - 20.00

800 333 444

Protocollo di Vestizione e Svestizione

Mascherine


Come si indossano le mascherine



Step 1:
Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



Step 2:
Controlla che la mascherina non sia rotta o che abbia buchi



Step 3:
Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida in alto e la parte colorata verso l'esterno



Step 4:
Tieni la mascherina per gli elastici e agganciali dietro le orecchie



Step 5:
Assicurati che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso e sotto il mento



Step 6:
Sagoma bene il bordo superiore lungo i lati del naso verso le guance

Come si tolgono le mascherine



Step 1:
Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina



Step 2:
Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata



Step 3:
Tieni la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie




Step 4:
Sanifica la mascherina spruzzandola con una soluzione alcolica se devi riutilizzarla



Step 5:
Getta la mascherina nel cestino dei rifiuti se è danneggiata o se ne usi una nuova. Non disperderla nell'ambiente




Step 6:
Lavati le mani con gel alcolico o con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina





Guanti

Indossare i guanti monouso




Togliere i guanti monouso



Vestizione

1

Put on the long-sleeved fluid repellent disposable gown




2

Respirator
Perform a fit check.



3

Eye protection



4


Gloves



Svestizione

1

Gloves –
the outsides of
the gloves are
contaminated



Clean hands
with alcohol gel

2

Gown –
the front of the
gown and
sleeves will be
contaminated



3

Eye protection -
the outside will be
contaminated



4

Respirator

Clean hands with
alcohol hand rub. Do
not touch the front of
the respirator as it will
be contaminated



5

**Wash
hands with
soap and
water**



Coronavirus COVID-19


PROTOCOLLO

Procedure di vestizione e svestizione in presenza di caso sospetto/probabile/confermato

VESTIZIONE

La vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale occupato dal paziente.
La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo mirata alla protezione dell'operatore.

LAVARSI LE MANI



1

INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI MONOUSO non sterili



2

INDOSSARE IL CAMICE MONOUSO



3

INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE FFP2 (o FFP3 quando occorre) avendo cura di farlo aderire adeguatamente al volto



4

INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI MONOUSO non sterili



5

INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA PROTETTIVA



6

SVESTIZIONE

La svestizione deve essere eseguita subito all'uscita dal locale occupato dal paziente. I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto attenersi all'ordine ed alla modalità di esecuzione delle azioni sottoriportate, finalizzate alla protezione dell'operatore dalla contaminazione. I dispositivi sono tutti monouso, da smaltire immediatamente nell'apposito contenitore, ad eccezione della protezione facciale, che potrà essere riutilizzata previa sanificazione.

RIMUOVERE IL CAMICE MONOUSO sfilandolo da dietro e avvolgendolo dall'interno all'esterno



1

RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI




2

RIMUOVERE LA PROTEZIONE PER GLI OCCHI tramite l'elastico posteriore, evitando il contatto con la parte anteriore contaminata



3

RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE procedendo dalla parte posteriore del capo, utilizzando gli elastici di tenuta




4

RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI



5

LAVARSI LE MANI



6

Mascherine Chirurgiche

Mascherine di Comunità

Mascherine Facciali Filtranti

Le mascherine, in base al DPCM del 26 Aprile scorso sono divenute obbligatorie negli spazi confinati o all'aperto in cui non è possibile o garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico. L'obbligatorietà dell'uso in alcune Regioni è stata estesa anche ad altri contesti.

In base al comma 2 dell'articolo 3 dello stesso DPCM “possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l'attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca.

Le mascherine chirurgiche sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione.

Le mascherine di comunità, come previsto dall'articolo 16 comma 2 del DL del 17 marzo 2020, hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus SARS-COV-2.

Le tipologie di mascherine

DISPOSITIVI MEDICI

Mascherina chirurgica



servono per proteggere gli altri
monouso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

FFP1, FFP2 (o N95*), FFP3 (o N99 e N100*)



con valvola
protegge chi la indossa



senza valvola
protegge chi la indossa e gli altri

* N95, N99 e N100 sono la classificazione americana


I diversi tipi

Chirurgica

Non aderisce ai contorni del viso e impedisce la fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline di secrezioni respiratorie






CAPACITÀ FILTRANTE
verso l'esterno
verso chi la indossa



FFP1-FFP2-FFP3 senza valvola Hanno un'elevata protezione. Proteggono chi la indossa e gli altri





CAPACITÀ FILTRANTE
verso l'esterno
verso chi la indossa



FFP1-FFP2-FFP3 con valvola Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione. Proteggono chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossate da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale



CAPACITÀ FILTRANTE
verso l'esterno
verso chi la indossa



TIPOLOGIA DI MASCHERINA	A CHI È DESTINATA
<p>FFP3 (CON valvola di esalazione)</p>	<p>OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva (poiché sono a contatto con pazienti certamente contagiati). Il personale medico, QUANDO NON IN REPARTO, potrà abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP3 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.</p>
<p>FFP2 (CON valvola di esalazione)</p>	<p>SOCCORRITORI (poiché sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati). Il personale medico, QUANDO NON IN REPARTO, potrà abbinare la mascherina chirurgica sopra alla MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.</p>
<p>FFP2 (SENZA valvola)</p>	<p>- FORZE DELL'ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori (poiché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro); - infermieri e/o i medici, QUANDO NON IN REPARTO. - MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (si ricorda che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla per LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE POTENZIALMENTE MALATO).</p>
<p>MASCHERINE CHIRURGICHE O FATTE IN CASA</p>	<p>- Tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE (tutte le persone o lavoratori in circolazione); - tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE; - FORZE dell'ORDINE; - uffici aperti al pubblico; - addetti alla vendita di alimentari; - infermieri e/o i medici, QUANDO NON IN REPARTO, potrebbero usare le mascherine chirurgiche per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.</p>