



**ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**“Paolo BOSELLI”**

<b>Prot. n° del</b>	I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO Prot. 0008472 del 07/09/2020 (Uscita)	<b>A.S. 2020-2021</b>
---------------------	---	-----------------------

**PROTOCOLLO per eventuali casi e  
focolai da COVID-19 a scuola**

## PROTOCOLLO per eventuali casi e focolai da COVID-19 a scuola

### VISTI

- il D.M. MI del 26 giugno 2020 n. 39 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021
- Il documento del CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020
- Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020
- Rapporto ISS COVID-19 n° 58/2020 Versione 21 agosto 2020.

### RITENUTI i propri atti interni:

- Protocollo sicurezza prot. 4856 del 29 maggio 2020 e allegate informative
- Protocollo sicurezza per la gestione dell'Esame di Stato prot. 5198 del 12/06/2020 e allegate informative
- Indicazioni per l'accesso ai locali scolastici prot. 8470 del 5 settembre 2020
- Circolare interna n° 402 prot. 8114 del 13 agosto 2020 Informativa famiglie, studenti, personale
- Circolare n° 410 prot. 8203 del 27 agosto 2020 Informativa studenti “fragili”

**Si invita a rispettare quanto previsto nel RAPPORTO ISS COVID-19 n° 58/2020 (Versione 21 agosto 2020) per eventuali casi e focolai da COVID-19**

Omissis ..... *“Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19”*

*.... Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.*

**paragrafo ( 2.1.1 )**

- **L'operatore scolastico** che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il **referente scolastico per COVID-19 in attesa della sua nomina** **si avvisa il DIRIGENTE SCOLASTICO o suo delegato.**
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve **telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;**
- **Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.**
- Procedere all'eventuale **rilevazione della temperatura corporea**, da parte del **personale scolastico individuato (vedi elenco allegato del personale ata)**, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;  
**Il minore** non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il **distanziamento fisico di almeno un metro, la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale, legale, indossare guanti visiera e altri particolari accorgimenti (tuta, calzari, cuffia in caso di studente con necessità di contenimento fisico**
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori/alunno maggiorenne devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. **Il referente scolastico COVID-19 (in attesa di nomina, il Dirigente Scolastico o suo sostituto)** deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una **attestazione** che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

***Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio***

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1

***2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico***

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine

*epidemiologica e le procedure conseguenti.*

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1*
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.*
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.*

#### ***2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio***

- L'operatore deve restare a casa.*
- Informare il MMG.*
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.*
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.*
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.*
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.*
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1*
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.*
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.*

#### ***2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe***

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.*
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.*

#### ***2.1.6 Catena di trasmissione non nota***

*Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non*

*è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.*

### **2.1.7 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso**

*Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).*

## **2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi**

### **2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola**

*La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.*

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.*
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.*
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.*
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.*

### **2.2.2 Collaborare con il DdP**

*In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.*

*Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:*

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;*
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;*
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;*
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;*

- *fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.*

### **2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola**

*La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.*

### **2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso**

*Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.*

### **2.4 Algoritmi decisionali**

*In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile.*

*In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato.*

## **Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare**

**Chiarimenti in merito all'ordinanza possono essere richiesti all'ASL Città di Torino numero verde regionale 800 333 444 o all'indirizzo e-mail [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it)**

- **Informazioni sanitarie possono essere richieste al numero verde regionale 800 19 20 20, attivo 24 ore su 24**

- **Informazioni Call Center Covid 19+: 011.5663169, attivo tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 17.00**

**L'ASL consiglia "Se siete una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:**

- **storia di viaggi o residenza in Cina**

oppure

• **contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione Covid-2019**  
**è opportuno contattare il numero 1500, il proprio Medico di Famiglia e solo in caso di reale urgenza il numero 112; occorre evitare accessi impropri al Pronto Soccorso".**

*La Dirigente Scolastica  
Adriana Ciaravella*